


1.7.11 通訊板(CB)


[DB9F/3Pin 歐式端子台] (下圖為 CB + 其相對應蓋板之外觀圖)

- 1 個 RS232 通訊埠




FBS-CB2

- 2 個 RS232 通訊埠




FBS-CB22

- 1 個 RS485 通訊埠




FBS-CB5

- 2 個 RS485 通訊埠



FBS-CB55

- 1 個 RS232 + 1 個 RS485 通訊埠



FBS-CB25


1.8 機型外觀尺寸圖

(1) 外型一：

主 機：FBs-10M△，FBs-14M△

擴充模組：FBs-16E△，FBs-20EX


* (主機與擴充模組之底座共用，上蓋不同，圖示上蓋為主機之上蓋)



(2) 外型二：

主 機：FBs-20M△，FBs-24M△，FBs-32M△，FBs-40M△，FBs-60M△

擴充模組：FBs-24EA(P)，FBs-40EA(P)，FBs-60EA(P)，FBs-TC16，FBs-RTD16



單位：mm


W	機 型
90mm	FBs-20M△、FBs-24M△、FBs-24EA(P)、FBs-TC16、FBs-RTD16
130mm	FBs-32M△、FBs-40M△、FBs-40EA(P)
175mm	FBs-60M△、FBs-60EA(P)

(3) 外型三：

擴充模組：① FBS-8E△, FBS-7SG△, FBS-6AD, FBS-2DA, FBS-4DA, FBS-4A2D, FBS-TC6, FBS-RTD6, FBS-CM5H

② FBS-24EX, FBS-24EYT, FBS-32DGI

* (①、② 兩類型模組底座共用，上蓋不同，圖示上蓋為 ① 類之上蓋)




單位：mm

(4) 外型四：


通信模組：FBS-CM22, FBS-CM55, FBS-CM25, FBS-CM25E, FBS-CM55E, FBS-CM25C, FBS-CM5R

* (各機型底座共用，上蓋不同，圖示上蓋為 -CM25E 之上蓋)



單位：mm

- (5) 外型五：
程式書寫器：FP-07C



單位：mm

- (6) 外型六：
簡易人機：FB-DAP

